

# FARBwerk 1

Y- und TSR-Werte  
Valeur Y et TSR

WANCOLITH NIRtherm Farbe/peinture AS-PROTECT

			x = machbar / réalisable	Index*
Spinnelgrau dunkel Y = 8 TSR-Wert = 26	<b>KB 125</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Asphaltgrau Y = 13 TSR-Wert = 32	<b>KB 126</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Edeigräu dunkel Y = 18 TSR-Wert = 39	<b>KB 127</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Grauerde dunkel Y = 22 TSR-Wert = 40	<b>KB 128</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Spinnelgrau mittel Y = 29 TSR-Wert = 45	<b>KB 129</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	1
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Spritgrau dunkel Y = 10 TSR-Wert = 28	<b>KB 134</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	1
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Schmigelgrau Y = 13 TSR-Wert = 33	<b>KB 135</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Spritgrau mittel Y-Wert 26 TSR-Wert = 41	<b>KB 136</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	1
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1

Stahlgrau dunkel Y = 11 TSR-Wert = 32	<b>KB 137</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment <i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 2 2 2 2 2 1
Schiefergrau dunkel Y = 23 TSR-Wert = 40	<b>KB 138</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 1 1 2 1 1 1
Perlitgrau dunkel Y = 13 TSR-Wert = 32	<b>KB 144</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 2 2 2 2 2 1
Elmergrau dunkel Y = 18 TSR-Wert = 37	<b>KB 145</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 1 1 1 1 1 1
Mergelgrau mittel Y = 27 TSR-Wert = 44	<b>KB 146</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 1 1 1 1 1 1
Basaltgrau dunkel Y = 20 TSR-Wert = 35	<b>KB 151</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 2 2 2 2 2 1
Steingrau dunkel Y = 20 TSR-Wert = 36	<b>KB 152</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 2 2 2 2 2 1
Basaltgrau mittel Y = 28 TSR-Wert = 46	<b>KB 153</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 1 1 1 1 1 1
Platingrau dunkel Y = 18 TSR-Wert = 38	<b>KB 159</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques Dispersionsfarben / Peintures dispersions Kunststoffputze / Crépis synthétiques Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x = machbar / réalisable x x x x x	Index* 2 2 2 2 2 1

Gneis mittel Y = 28 TSR-Wert = 42	<b>KB 167</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
Karmesinrot Y = 20 TSR-Wert = 36	<b>KB 179</b>	Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
Ultramarinblau Y = 19 TSR-Wert = 45	<b>KB 181</b>	Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
Zinnober dunkel Y = 10 TSR-Wert = 35	<b>KB 182</b>	Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
Flammruss Y = 6 TSR = 28	<b>KB 183</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
Cadmiumgrün dunkel Y = 25 TSR = 34	<b>KB 184</b>	Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
Jaspisrot Y = 14 TSR = 40	<b>KB 186</b>	Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Azurit dunkel Y = 21 TSR = 40	<b>KB 187</b>	<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
		Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
Eisenoxidbraun Y = 8 TSR = 35	<b>KB 189</b>	Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
		Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		

			x = machbar / réalisable	Index*
Ockerrot Y = 27 TSR = 51	<b>KB 190</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Chromgrün Y = 18 TSR = 30	<b>KB 191</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				

# FARBwerk 2

Y- und TSR-Werte  
Valeur Y et TSR

WANCOLITH NIRtherm Farbe/peinture AS-PROTECT

			x = machbar / réalisable	Index*
Zirkonblau Y = 26 TSR = 42	<b>KB 209</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
Ägyptischblau dunkel Y = 21 TSR = 41	<b>KB 216</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
Indigotin Y = 10 TSR = 27	<b>KB 224</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
Steinblau dunkel Y = 16 TSR = 34	<b>KB 225</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
Schieferblau Y = 23 TSR = 38	<b>KB 226</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
Karborundum Y = 26 TSR = 45	<b>KB 227</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
Smalteblau Y = 15 TSR = 32	<b>KB 231</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
Phenolblau Y = 16 TSR = 30	<b>KB 232</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		

Kupferblau Y = 21 TSR = 37	<b>KB 233</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
Cadmiumgrün mittel Y = 30 TSR = 36	<b>KB 234</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
Tannengrün Y = 15 TSR = 29	<b>KB 240</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
Pflanzengrün Y = 19 TSR = 32	<b>KB 241</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
Orientgrün Y = 27 TSR = 39	<b>KB 242</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	4
Flaschengrün dunkel Y = 10 TSR = 26	<b>KB 247</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
Andeegrün Y = 15 TSR = 33	<b>KB 248</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
Moosgrün Y = 25 TSR = 43	<b>KB 249</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Flaschengrün mittel Y = 29 TSR = 45	<b>KB 250</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2

			x = machbar / réalisable	Index*
Minttürkis Y = 23 TSR = 36	<b>KB 252</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Eisengrün dunkel Y = 20 TSR = 33	<b>KB 254</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Vitiolgrün mittel Y = 26 TSR = 40	<b>KB 255</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Farngrün Y = 14 TSR = 32	<b>KB 271</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Föhrengrün Y = 22 TSR = 34	<b>KB 272</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Fitzgrün Y = 21 TSR = 36	<b>KB 274</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Oliv dunkel Y = 22 TSR = 37	<b>KB 278</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x (*)	4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable (*) CALSILIT Farbe / Peinture nicht machbar / pas faisable</i>				
Hopfengrün dunkel Y = 22 TSR = 40	<b>KB 286</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Erbsengrün Y = 29 TSR = 46	<b>KB 287</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1

Umbra grünlích Y = 11 TSR = 35	<b>KB 293</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Herbstgrün Y = 14 TSR = 33	<b>KB 294</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
Feldgrün Y = 22 TSR = 41	<b>KB 295</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3

# FARBwerk 3

Y- und TSR-Werte  
Valeur Y et TSR

WANCOLITH NIRtherm Farbe/peinture AS-PROTECT

		x = machbar / réalisable	Index*
Bernstein mittel Y = 29 TSR = 45	<b>KB 324</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x 3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x 1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x 3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x 1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x 3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x 2
Alizarin dunkel Y = 25 TSR = 51	<b>KB 334</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x 4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x 2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x 4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x 2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x 4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x 2
Neapelgelb Y = 30 TSR = 47	<b>KB 335</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x 3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x 2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x 3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x 2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x 3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x 2
Cognac Y = 24 TSR = 49	<b>KB 339</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x 4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x 2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x 4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x 2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x 4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x 2
Terracotta dunkel Y = 19 TSR = 44	<b>KB 342</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x 4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x 2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x 4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x 2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x 4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x 2
Englischrot dunkel Y = 18 TSR = 44	<b>KB 348</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x 4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x 2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x 5
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x 4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x 5
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x 3
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>			
Englischrot mittel Y = 25 TSR = 55	<b>KB 349</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x 4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x 3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x 4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x 3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x 4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x 3
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>			
Oxidrot Y = 12 TSR = 38	<b>KB 351</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x 2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x 2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x 3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x 2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x 2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x 3

Zinnober Y = 16 TSR = 43	<b>KB 352</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	4
Cadmiumrot Y = 24 TSR = 50	<b>KB 353</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Burgunderocker Y = 13 TSR = 38	<b>KB 354</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
Hämatit Y = 16 TSR = 42	<b>KB 355</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	4
Krapplack Haselnuss Y = 11 TSR = 37	<b>KB 356</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	4
Krapplack Bordeaux Y = 17 TSR = 43	<b>KB 357</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Aurorarot Y = 21 TSR = 46	<b>KB 358</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Quarzrot Y = 30 TSR = 51	<b>KB 359</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Inkamarot mittel Y = 28 TSR = 51	<b>KB 362</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2

Sandelholz Y = 28 TSR = 53	<b>KB 366</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
Henna Y = 7 TSR-Wert = 30	<b>KB 371</b>	Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
Henna gebrannt Y = 7 TSR-Wert = 29	<b>KB 372</b>	Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Signalbraun Y = 13 TSR-Wert = 41	<b>KB 373</b>	Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
Kupferbraun Y = 12 TSR-Wert = 41	<b>KB 374</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
Rhatania Y = 22 TSR-Wert = 45	<b>KB 375</b>	Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
Krapplack violett Y = 12 TSR-Wert = 33	<b>KB 376</b>	Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
Spirritot dunkel Y = 16 TSR-Wert = 40	<b>KB 377</b>	<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
		Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
Vesuvianit Y = 22 TSR-Wert = 41	<b>KB 378</b>	Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
		Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2

Blauholz dunkel Y = 14 TSR-Wert = 36	<b>KB 389</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
		<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>		
Malvenrot Y = 26 TSR-Wert = 42	<b>KB 383</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Blauviolett Y = 28 TSR-Wert = 46	<b>KB 379</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1

# FARBwerk 4

Y- und TSR-Werte  
Valeur Y et TSR

WANCOLITH NIRtherm Farbe/peinture AS-PROTECT

			x = machbar / réalisable	Index*
Pyrit Y = 16 TSR-Wert = 34	<b>KB 400</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	4
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	4
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Pyrit mittel Y = 25 TSR-Wert = 40	<b>KB 401</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Bermer Sandstein Y = 18 TSR-Wert = 36	<b>KB 409</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Mahagonibraun Y = 7 TSR-Wert = 29	<b>KB 422</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	4
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	4
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	4
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	3
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Signalbraun Y = 9 TSR-Wert = 30	<b>KB 423</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Oxidbraun Y = 15 TSR-Wert = 37	<b>KB 424</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Blassbraun Y = 24 TSR-Wert = 47	<b>KB 425</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Rehbraun Y = 30 TSR-Wert = 45	<b>KB 426</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1

			x = machbar / réalisable	Index*
Marron Y = 7 TSR-Wert = 28	<b>KB 431</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Kastanienbraun Y = 9 TSR-Wert = 30	<b>KB 432</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Erdbraun Y = 14 TSR-Wert = 34	<b>KB 433</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Nussbraun dunkel Y = 17 TSR-Wert = 38	<b>KB 434</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
Sepia bräunlich Y = 7 TSR-Wert = 28	<b>KB 436</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Sepia Y = 9 TSR-Wert = 30	<b>KB 437</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques		
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Schokobraun dunkel Y = 21 TSR-Wert = 41	<b>KB 438</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Manganbraun Y = 11 TSR-Wert = 31	<b>KB 442</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Mineralbraun Y = 19 TSR-Wert = 39	<b>KB 443</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1

Kokosbraun Y = 10 TSR-Wert = 30	<b>KB 450</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Moorbraun Y = 19 TSR-Wert 39	<b>KB 451</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1		
Bahama beige dunkel Y = 25 TSR-Wert = 41	<b>KB 455</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2		
Caramel dunkel Y = 24 TSR-Wert = 42	<b>KB 462</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1		
Maderbraun Y = 15 TSR-Wert = 39	<b>KB 466</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2		
Safflor dunkel Y = 24 TSR-Wert = 43	<b>KB 467</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1		
Magnetit Y = 7 TSR-Wert = 28	<b>KB 471</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	3
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2		
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Asphalt Y = 11 TSR-Wert = 31	<b>KB 472</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1		
Schwarzer Marmor Y = 13 TSR-Wert = 33	<b>KB 473</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x = machbar / réalisable	Index*
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1		

			x = machbar / réalisable	Index*
Graphit schwarz Y = 7 TSR-Wert = 28	<b>KB 475</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	2
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Basalt schwarz Y = 12 TSR-Wert = 31	<b>KB 476</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	3
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques		
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	3
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques		
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	3
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
<i>leere Felder = nicht machbar / case vide = pas réalisable</i>				
Spritschwarz Y = 17 TSR-Wert = 36	<b>KB 477</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	2
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	2
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Nero Bernino Y = 23 TSR-Wert = 40	<b>KB 478</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Zementgrau Y = 25 TSR-Wert = 42	<b>KB 479</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	2
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	2
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	2
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1
Schieferviolett mittel Y = 28 TSR-Wert = 41	<b>KB 482</b>	Silikat- und Siliconharzfarben / Peintures silicates et peintures siliconiques	x	1
		Silikat- und Siliconharzputze / Crépis silicates et crépis siliconiques	x	1
		Dispersionsfarben / Peintures dispersions	x	1
		Kunststoffputze / Crépis synthétiques	x	1
		Silikatfarbe Innen / Peinture silicate pour l'intérieur	x	1
		Bautenlacke / Emaux pour bâtiment	x	1

# FARBwerk 5

Y- und TSR-Werte  
Valeur Y et TSR

WANCOLITH NIRtherm Farbe/peinture AS-PROTECT

HELLALUMINIUM	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b> Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b> Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>	1106
ALUMINIUM	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b> Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b> Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>	1103
GRAUALUMINIUM	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b> Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b> Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>	1104
SILBERGRAU	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b> Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b> Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>	1101
MITTELGRAU	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b> Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b> Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>	1120
SCHWARZGRAU	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b> Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b> Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>	1122

Naturanthrazit	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b></p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b></p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>	<b>1123</b>
Stahlgrau	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b></p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b></p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>	<b>1117</b>
Naturgrau	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b></p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b></p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>	<b>1121</b>
Grünanthrazit	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b></p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b></p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>	<b>1124</b>
Perlgrau	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b></p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b></p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>	<b>1107</b>
Stahlblau	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b></p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b></p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>	<b>1119</b>
Graugrün	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b></p> <p>Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b></p> <p>Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).</p> <p>Observer la fiche technique correspondante.</p> <p>Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>	<b>1114</b>

Olivgrün hell	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b> Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b> Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p><b>1116</b></p>
Olivgrün	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b> Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b> Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p><b>1115</b></p>
Kupfer-Neu	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b> Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b> Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p><b>1110</b></p>
Helbraun	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b> Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b> Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p><b>1109</b></p>
Ziegelbraun	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b> Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b> Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p><b>1113</b></p>
Oxydrot	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b> Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b> Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p><b>1118</b></p>
Bronzebraun	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b> Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt. Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b> Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion). Observer la fiche technique correspondante. Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p> <p><b>1112</b></p>

Graubraun	1126	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b>  Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.  Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b>  Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).  Observer la fiche technique correspondante.  Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>
Messing	1125	<p><b>Eisenglimmer-Effekte</b>  Eisenglimmerfarben (z.B. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER und KABEDUR) sind speziell für den Einsatz auf Metall (als Korrosionsschutz-Decklack) konzipiert. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.  Diese Kollektion stellt eine Auswahl gebräuchlicher Farbtöne dar.</p> <p><b>Effets-micacés</b>  Peintures à effets métallisés (par ex. ANTICORROSIT, KORROGLIMMER, et KABEDUR) sont spécialement conçues pour l'usage sur le métal (comme couche de protection anti-corrosion).  Observer la fiche technique correspondante.  Cette collection comprend un choix de couleurs courantes.</p>
Anthrazit hell	6481	<p><b>ALU Schwarzlack</b>  Diese Effektlacke sind auch unter "Patina moderna" oder Patina-Imitationslacke bekannt. Mit diesen Effektlacken lassen sich auf kunstgeschmiedeten Gegenständen und Restaurierungen aller Art durch den Einsatz spezieller Aluminiumflitter, leicht strukturierte dekorative Oberflächen erzielen. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.</p> <p><b>ALU Schwarzlack</b>  Ces emaux à effet sont aussi connus sous " Patina moderna" ou peinture imitation de patine. Une surface décorative légèrement structurée grâce à l'insertion de paillettes aluminium est obtenue sur des objets en fer forgé ou restauration de tout genre.  Observer la fiche technique correspondante.</p>
Anthrazit dunkel	6482	<p><b>ALU Schwarzlack</b>  Diese Effektlacke sind auch unter "Patina moderna" oder Patina-Imitationslacke bekannt. Mit diesen Effektlacken lassen sich auf kunstgeschmiedeten Gegenständen und Restaurierungen aller Art durch den Einsatz spezieller Aluminiumflitter, leicht strukturierte dekorative Oberflächen erzielen. Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.</p> <p><b>ALU Schwarzlack</b>  Ces emaux à effet sont aussi connus sous " patina moderna" ou peinture imitation de patine. Une surface décorative légèrement structurée grâce à l'insertion de paillettes aluminium est obtenue sur des objets en fer forgé ou restauration de tout genre.  Observer la fiche technique correspondante.</p>