

POLYFLEX® PUR-125-GU SOFT-TOUCH

Mehrwert
POLYFLEX®
Pulverlacke

POLYFLEX® PUR-125-GU erzeugt sehr edle Oberflächen für optisch und haptisch hochwertige Produkte.


POLYFLEX® PUR-125-GU crée des surfaces très nobles et raffinées pour des produits de haute qualité optique et haptique.

POLYFLEX® PUR-125-GU powder coatings produce stylish, high-quality surfaces that give products a premium look and touch.

POLYFLEX® PUR-125-GU daje bardzo eleganckie powierzchnie o wysokiej jakości i sprawia, że produkty są ekskluzywne pod względem optycznym i haptycznym.




KARL BUBENHOFER AG



PUR-125-GU Corona Aussen

- DE** Art. Nr. 12752
ausgasend, soft touch, matt, verlaufend
RAL 9010 Reinweiss
- FR** Art. No. 12752
dégagement de gaz, soft touch, mat, lisse
RAL 9010 blanc pur
- EN** Art. No. 12752
outgassing, soft touch, matt, smooth
RAL 9010 pure white
- PL** Art. nr 12752
gładkie wykończenie, odgazowująca,
matowa, delikatna w dotyku
RAL 9010 czysta biel



PUR-125-GU Corona Aussen

- DE** Art. Nr. 12752
ausgasend, soft touch, matt, verlaufend
RAL 9002 Grauweiss
- FR** Art. No. 12752
dégagement de gaz, soft touch, mat, lisse
RAL 9002 blanc gris
- EN** Art. No. 12752
outgassing, soft touch, matt, smooth
RAL 9002 grey white
- PL** Art. nr 12752
gładkie wykończenie, odgazowująca,
matowa, delikatna w dotyku
RAL 9002 biały karpacki




PUR-125-GU Corona Aussen

- DE** Art. Nr. 12752
ausgasend, soft touch, matt, verlaufend
NCS S3502-Y Grau
- FR** Art. No. 12752
dégagement de gaz, soft touch, mat, lisse
NCS S3502-Y gris
- EN** Art. No. 12752
outgassing, soft touch, matt, smooth
NCS S3502-Y grey
- PL** Art. nr 12752
gładkie wykończenie, odgazowująca,
matowa, delikatna w dotyku
NCS S3502-Y szary



PUR-125-GU Corona Aussen

- DE** Art. Nr. 12752
ausgasend, soft touch, matt, verlaufend
NCS S7502-G Dunkelgrau
- FR** Art. No. 12752
dégagement de gaz, soft touch, mat, lisse
NCS S7502-G gris foncé
- EN** Art. No. 12752
outgassing, soft touch, matt, smooth
NCS S7502-G dark grey
- PL** Art. nr 12752
gładkie wykończenie, odgazowująca,
matowa, delikatna w dotyku
NCS S7502-G ciemnoszary



PUR-125-GU Corona Aussen

- DE** Art. Nr. 12752
ausgasend, soft touch, matt, verlaufend
NCS S7000-N Mittelgrau
- FR** Art. No. 12752
dégagement de gaz, soft touch, mat, lisse
NCS S7000-N gris moyen
- EN** Art. No. 12752
outgassing, soft touch, matt, smooth
NCS S7000-N medium grey
- PL** Art. nr 12752
gładkie wykończenie, odgazowująca,
matowa, delikatna w dotyku
NCS S7000-N średnioszary



PUR-125-GU Corona Aussen

- DE** Art. Nr. 12752
ausgasend, soft touch, matt, verlaufend
RAL 9005 Tiefschwarz
- FR** Art. No. 12752
dégagement de gaz, soft touch, mat, lisse
RAL 9005 noir foncé
- EN** Art. No. 12752
outgassing, soft touch, matt, smooth
RAL 9005 jet black
- PL** Art. nr 12752
gładkie wykończenie, odgazowująca,
matowa, delikatna w dotyku
RAL 9005 głęboka czerń



PUR-125-GU Corona Aussen

- DE** Art. Nr. 12752
ausgasend, soft touch, matt, verlaufend
4M8169 Grau ca. Avera AV 100
- FR** Art. No. 12752
dégagement de gaz, soft touch, mat, lisse
4M8169 gris env. Avera AV 100
- EN** Art. No. 12752
outgassing, soft touch, matt, smooth
4M8169 grey approx. Avera AV 100
- PL** Art. nr 12752
gładkie wykończenie, odgazowująca,
matowa, delikatna w dotyku
4M8169 szary ca. Avera AV 100



PUR-125-GU Corona Aussen

- DE** Art. Nr. 12752
ausgasend, soft touch, matt, verlaufend
NCS S6030-Y90R Braunrot
- FR** Art. No. 12752
dégagement de gaz, soft touch, mat, lisse
NCS S6030-Y90R brun rouge
- EN** Art. No. 12752
outgassing, soft touch, matt, smooth
NCS S6030-Y90R brown red
- PL** Art. nr 12752
gładkie wykończenie, odgazowująca,
matowa, delikatna w dotyku
NCS S6030-Y90R czerwono-brązowy




PUR-125-GU Corona Aussen

- DE** Art. Nr. 12752
ausgasend, soft touch, matt, verlaufend
NCS S8005-Y50R Dunkelbraun
- FR** Art. No. 12752
dégagement de gaz, soft touch, mat, lisse
NCS S8005-Y50R brun foncé
- EN** Art. No. 12752
outgassing, soft touch, matt, smooth
NCS S8005-Y50R dark brown
- PL** Art. nr 12752
gładkie wykończenie, odgazowująca,
matowa, delikatna w dotyku
NCS S8005-Y50R ciemnobrązowy




PUR-125-GU Corona Aussen

- DE** Art. Nr. 13321
Pearl Metallic, ausgasend, matt, verlaufend
4M9837 MT Stardust
- FR** Art. No. 13321
Pearl Metallic, dégagement de gaz, mat, lisse
4M9837 MT Stardust
- EN** Art. No. 13321
Pearl Metallic, outgassing, matt, smooth
4M9837 MT Stardust
- PL** Art. nr 13321
perłowo-metaliczna, gładkie wykończenie,
odgazowująca, matowa
4M9837 MT Stardust



PUR-125-GU Corona Aussen

- DE** Art. Nr. 13321
Pearl Metallic, ausgasend, matt, verlaufend
4M9770 Grau ca. BMW Titan
- FR** Art. No. 13321
Pearl Metallic, dégagement de gaz, mat, lisse
4M9770 gris env. BMW Titan
- EN** Art. No. 13321
Pearl Metallic, outgassing, matt, smooth
4M9770 grey approx. BMW Titan
- PL** Art. nr 13321
perłowo-metaliczna, gładkie wykończenie,
odgazowująca, matowa
4M9770 szary ca. BMW Titan



PUR-125-GU Corona Aussen

- DE** Art. Nr. 13321
Pearl Metallic, ausgasend, matt, verlaufend
3M9523 Black Velvet 9221
- FR** Art. No. 13321
Pearl Metallic, dégagement de gaz, mat, lisse
3M9523 Black Velvet 9221
- EN** Art. No. 13321
Pearl Metallic, outgassing, matt, smooth
3M9523 Black Velvet 9221
- PL** Art. nr 13321
perłowo-metaliczna, gładkie wykończenie,
odgazowująca, matowa
3M9523 Black Velvet 9221

POLYFLEX® PUR-125-GU

DE POLYFLEX® PUR-125-GU verlaufend, ausgasend, matt, soft touch

Art. Nr.: 12752

Matter Pulverlack auf Basis von Polyurethan mit exzellenten entgasenden Eigenschaften. Es ergeben sich Beschichtungen mit einer einzigartig angenehmen soft touch Haptik, optimaler Licht- und Wetterbeständigkeit (UV-Beständigkeit), idealem Verlauf und sehr guter Deckfähigkeit. Die Vernetzung erfolgt spaltproduktfrei.

FR POLYFLEX® PUR-125-GU lisse, dégagement de gaz, mat, soft touch

Art. Nr.: 12752

Vernis en poudre mat à base de polyuréthane avec d'excellentes propriétés de dégazage. Le vernis permet d'obtenir des revêtements avec une sensation „soft touch“ des plus agréables et une résistance optimale à la lumière et aux intempéries (résistance aux UV). Fluidité idéale et très bon pouvoir couvrant. La réticulation est exempte de produits de clivage.

EN POLYFLEX® PUR-125-GU smooth finish, outgassing, matt, soft touch

Art. no.: 12752

Matt, polyurethane-based powder coating with excellent outgassing properties. The finished coating has a unique „soft touch“ feel, excellent resistance to light and weathering (UV resistance), ideal flow properties and very good covering power. The cross-linking process produces no reaction-by-products.

PL POLYFLEX® PUR-125-GU gładkie wykończenie, odgazowująca, matowa, delikatna w dotyku

Nr art.: 12752

Matowa farba proszkowa na bazie poliuretanu, o doskonałych właściwościach odgazowujących. Nadaje powłokom efekt niezwykle przyjemny w dotyku. Farba charakteryzuje się doskonałą odpornością na światło i warunki atmosferyczne (również na promienie UV), idealnie rozlewna i dobrze kryjąca. Podczas procesu wygrzewania, farba nie emituje zanieczyszczeń.

POLYFLEX® PUR-125-GU Pearl-Metallic verlaufend, ausgasend, matt

Art. Nr.: 13321

Mit Pearl-Metallic-Effekten für eine noch edlere Oberfläche, die je nach Lichteinfall unterschiedliche Reflexionen erzeugt. Auf Basis von Polyurethan mit exzellenten entgasenden Eigenschaften, optimaler Licht- und Wetterbeständigkeit (UV-Beständigkeit), idealem Verlauf und sehr guter Deckfähigkeit. Die Vernetzung erfolgt spaltproduktfrei.

POLYFLEX® PUR-125-GU Pearl-Metallic lisse, dégagement de gaz, mat

Art. Nr.: 13321

Avec effets „pearl metallic“ pour une surface encore plus noble qui crée des reflets différents selon l'incidence de la lumière. À base de polyuréthane avec d'excellentes propriétés de dégazage, une résistance optimale à la lumière et aux intempéries (résistance aux UV). Fluidité idéale et très bon pouvoir couvrant. La réticulation est exempte de produits de clivage.

POLYFLEX® PUR-125-GU Pearl-Metallic smooth finish, outgassing, matt

Art. Nr.: 13321

Pearl-metallic effects produce an even more stylish finish that creates reflections depending on how the light falls on it. The coatings are polyurethane-based and have excellent outgassing properties, very good resistance to light and weathering (UV resistance), ideal flow properties and very good covering power. The cross-linking process produces no reaction-by-products.

POLYFLEX® PUR-125-GU perlowo-metaliczna gładkie wykończenie, odgazowująca, matowa

Nr art.: 13321

Efekt perlowo-metaliczny zapewnia jeszcze bardziej stylowe wykończenie, które tworzy refleksy w zależności od tego, jak pada na nie światło. Farby proszkowe na bazie poliuretanu, mają doskonałe właściwości odgazowujące, są niezwykle odporne na światło i działanie warunków atmosferycznych (również promieni UV), idealnie rozlewna i bardzo dobrze kryjąca. Podczas procesu wygrzewania, farba nie emituje zanieczyszczeń.



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 71 387 43 73, Fax +41 71 387 43 05
pulver@kabe-farben.ch, www.kabe-farben.ch, Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Pulverlack Deutschland GmbH, Sofienstrasse 36, D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 (0) 7255 99 161, Fax +49 (0) 7255 99 163, info@kabe-pulverlack.de, www.kabe-pulverlack.de

Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, PL-40-742 Katowice
tel. +48 32 204 64 60, fax +48 32 204 64 66, proszkowe@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl